



Atmintinė. Magnetinio rezonanso tomografijos (MRT) tyrimui

Specialaus pasiruošimo magnetinio rezonanso tomografijos tyrimui nereikia, išskyrus atvejus, kai atliekama krūčių MRT.

Planuojant krūčių MRT rekomenduojame:



- tyrimui registruotis 2 ciklo savaitę (6-12 menstruacinio ciklo dieną);
- nevalgyti bent 2 val. prieš tyrimą;
- į tyrimą atsinešti ne senesnius nei 3 mėn. kraujo serumo kreatinino tyrimo rezultatus.

Dėmesio! Jei vartojate hormonus (gydymas, kontraceptikai, spiralė), MRT tyrimas gali būti neinformatyvus. Dėl tyrimo tikslingumo, pasitarkite su tyrimą paskyrusiu gydytoju.



Kontraindikacijos magnetinio rezonanso tyrimui:

- metaliniai implantai (kurių sudėtyje yra geležies, nikelio, kobalto);
- širdies stimulatorius, poodinis širdies defibriliatorius, insulino, morfijaus ir kitų vaistų pompos;
- metalinės kabutės po operacijų;
- smegenų skysčio drenas;
- dirbtiniai širdies vožtuvai arba kraujagyslių implantai (filtrai, kateteriai, stentai);
- akių, ausų implantai, sąnarių arba galūnių implantai;
- metaliniai implantai, naudojami kaulų lūžiams gydyti;
- svetimkūniai organizme - skeveldros, kulkos ir kt.;
- bet koks kitas nepaminėtas elektroninis, mechaninis ar magnetinis implantuosis;
- uždarytų patalpų baimė;
- paciento masė, didesnė negu 250 kg;
- reliatyvi kontraindikacija - nėštumas (pirmos 12 sav.) ir laktacijos periodas.



V. Grybo g. 32A, Vilnius, Lietuva
Registracija tel. +370 698 0000

hila.lt



I-V 7.00-20.00 val. MRT tyrimai atliekami iki 21.00 val.
VI 8.00-15.00 val. MRT tyrimai atliekami iki 21.00 val.
VII 9.00-15.00 val. Atliekami tik MRT tyrimai!



Paskutinis tyrimas atliekamas likus 30 min. iki darbo pabaigos.