

Interneto svetainėje <https://www.medcentras.lt/> naudojamų slapukų sąrašas:

Slapuko pavadinimas	Aprašymas/ Naudojimo tikslas	Sukūrimo momentas	Galiojimo laikas	Naudojami duomenys
lng_type_dont_ask	Interneto svetainės funkcionalumui užtikrinti	Jums pasirinkus atitinkamas opcijas dialogo languose ir kituose Interneto svetainės blokeliuose	365 d.	Loginės reikšmės "true"/"false" arba skaitmenys "1", "2", "3".
lng_type	Interneto svetainės funkcionalumui užtikrinti	Jums pasirinkus atitinkamas opcijas dialogo languose ir kituose Interneto svetainės blokeliuose	365 d.	Loginės reikšmės "true"/"false" arba skaitmenys "1", "2", "3".
medcentras_cookie_agree	Interneto svetainės funkcionalumui užtikrinti	Jums pasirinkus atitinkamas opcijas dialogo languose ir kituose Interneto svetainės blokeliuose	365 d.	Loginės reikšmės "true"/"false" arba skaitmenys "1", "2", "3".
popup_banner_hide_lt	Interneto svetainės funkcionalumui užtikrinti	Jums pasirinkus atitinkamas opcijas dialogo languose ir kituose Interneto svetainės blokeliuose	iki sesijos pabaigos	Loginės reikšmės "true"/"false" arba skaitmenys "1", "2", "3".
popup_banner_hide_en	Interneto svetainės funkcionalumui užtikrinti	Jums pasirinkus atitinkamas opcijas dialogo languose ir kituose Interneto svetainės blokeliuose	iki sesijos pabaigos	Loginės reikšmės "true"/"false" arba skaitmenys "1", "2", "3".
popup_banner_hide_ru	Interneto svetainės funkcionalumui užtikrinti	Jums pasirinkus atitinkamas opcijas dialogo languose ir kituose Interneto	iki sesijos pabaigos	Loginės reikšmės "true"/"false" arba skaitmenys "1", "2", "3".

		svetainės blokeliuose		
running_line_hide_lt	Interneto svetainės funkcionalumui užtikrinti	Jums pasirinkus atitinkamas opcijas dialogo languose ir kituose Interneto svetainės blokeliuose	iki sesijos pabaigos	Loginės reikšmės "true"/"false" arba skaitmenys "1", "2", "3".
running_line_hide_en	Interneto svetainės funkcionalumui užtikrinti	Jums pasirinkus atitinkamas opcijas dialogo languose ir kituose Interneto svetainės blokeliuose	iki sesijos pabaigos	Loginės reikšmės "true"/"false" arba skaitmenys "1", "2", "3".
running_line_hide_ru	Interneto svetainės funkcionalumui užtikrinti	Jums pasirinkus atitinkamas opcijas dialogo languose ir kituose Interneto svetainės blokeliuose	iki sesijos pabaigos	Loginės reikšmės "true"/"false" arba skaitmenys "1", "2", "3".
auto_newsletter_popup_disable	Interneto svetainės funkcionalumui užtikrinti	Jums pasirinkus atitinkamas opcijas dialogo languose ir kituose Interneto svetainės blokeliuose	iki sesijos pabaigos	Loginės reikšmės "true"/"false" arba skaitmenys "1", "2", "3".
rc::a	Slapukas naudojamas atskirti vartotojus ir botus	Jums užėjus į Interneto svetainę	iki sesijos pabaigos	Užkoduota eilutė
rc::c	Slapukas naudojamas atskirti vartotojus ir botus	Jums užėjus į Interneto svetainę	iki sesijos pabaigos	Užkoduota eilutė
PHPSESSID	Standartinis slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti	Jums užėjus į Interneto svetainę	iki sesijos pabaigos	Užkoduota eilutė
CookieConsent	Išsaugo esamo domeno vartotojo sutikimo su slapuku būseną	Jums sutikus su slapuku politika.	365 d.	Pasirinktu slapukų informacija

omnisendAnonymousID	Omnisend slapukas, skirtas Interneto svetainėje įgalinti teikiamas paslaugas bei užtikrinti tinkamą jų veikimą	Jums užėjus į Interneto svetainę	365 d.	Užkodutuota eilutė
CONSENT	Pateikia informaciją apie tai, kaip galutinis vartotojas naudojami Interneto svetaine, ir apie bet kokią reklamą, kurią galutinis vartotojas galėjo pamatyti prieš apsilankydamas Interneto svetainėje	Jums sutikus su slapuku politika.	2 metai	Unikalus ID
CookieConsentBulkSetting-#	Saugo vartotojo slapuko sutikimo būseną dabartiniam domenui	Jums sutikus su slapuku politika.	Nuolatinis	Unikalus ID
FluentLocale	Nustato pageidaujama lankytojo kalbą. Leidžia Interneto svetainei nustatyti pageidaujama kalbą lankytojui vėl įėjus	Jums užėjus į Interneto svetainę	3 mėnesius	Lokalizacijos kodas
__utm.gif	„Google Analytics“ stebėjimo kodas, kuriame registruojami duomenys apie lankytoją	Jums pasirinkus atitinkamas opcijas dialogo languose ir kituose Interneto svetainės blokeliuose	iki sesijos pabaigos	Unikalus ID
__utma, __utmb, __utmc, __utmz	Saugo informaciją apie lankytojo lankomas Interneto svetainės dalis, kiek kartų apsilankoma Interneto svetainėje, kokia apsilankymo trukmė, naršyklės informacija ir t.t.	Jums pasirinkus atitinkamas opcijas dialogo languose ir kituose Interneto svetainės blokeliuose	iki 2 metų	Unikalus ID / Užkodutuota eilutė
_ga	Slapukai skirti statistikai apie	Jums pasirinkus atitinkamas opcijas dialogo languose ir	iki 2 metų	Unikalus ID / Užkodutuota eilutė

	<p>vardotojų elgseną rinkti</p>	<p>kituose Interneto svetainės blokeliuose</p>		
<p>_gat, _gid</p>	<p>Slapukai skirti statistikai apie vartotojų elgseną rinkti</p>	<p>Jums pasirinkus atitinkamas opcijas dialogo languose ir kituose Interneto svetainės blokeliuose</p>	<p>24 val.</p>	<p>Užkoduota eilutė</p>
<p>hjAbsoluteSessionInProgress</p>	<p>Šis slapukas naudojamas suskaičiuoti, kiek kartų Interneto svetainę aplankė skirtingi lankytojai - tai daroma priskiriant lankytojui ID, todėl lankytojas nėra užregistruojamas du kartus</p>	<p>Jums užėjus į Interneto svetainę</p>	<p>24 val.</p>	<p>Unikalus ID / Užkoduota eilutė</p>
<p>hjFirstSeen</p>	<p>“Hotjar” slapukas. Slapukas skirtas identifikuoti pirmą Lankytojo sesiją</p>	<p>Jums pasirinkus atitinkamas opcijas dialogo languose ir kituose Interneto svetainės blokeliuose</p>	<p>iki sesijos pabaigos</p>	<p>Unikalus ID / Užkoduota eilutė</p>
<p>_hjid</p>	<p>Hotjar slapukas. Slapukas skirtas Interneto svetainės vientisumo užtikrinimui</p>	<p>Jums pasirinkus atitinkamas opcijas dialogo languose ir kituose Interneto svetainės blokeliuose</p>	<p>1 metai</p>	<p>Unikalus ID / Užkoduota eilutė</p>
<p>_hjIncludedInPageviewSample</p>	<p>Slapukas nustato, ar vartotojo naršymą reikia užregistruoti tam tikroje statistinėje vietoje</p>	<p>Jums pasirinkus atitinkamas opcijas dialogo languose ir kituose Interneto svetainės blokeliuose</p>	<p>1 diena</p>	<p>Loginė reikšmė</p>
<p>_hjIncludedInSessionSample</p>	<p>Slapukas naudojamas pranešti „Hotjar“, ar naudotojas yra įtrauktas į duomenų atranką, apibrėžtą</p>	<p>Jums pasirinkus atitinkamas opcijas dialogo languose ir kituose Interneto</p>	<p>30 minučių</p>	<p>Loginė reikšmė</p>

	Interneto svetainės dienos sesijos limitu	svetainės blokeliuose		
_hjRecordingLastActivity	Nustatomas unikalus seanso ID. Tai leidžia Interneto svetainei statistiniais tikslais gauti duomenis apie lankytojų elgseną	Jums pasirinkus atitinkamas opcijas dialogo languose ir kituose Interneto svetainės blokeliuose	iki sesijos pabaigos	Tekstinė Eilutė
_hjTLDTTest	Slapukas padeda nustatyti teisingą slapukų adresą	Jums pasirinkus atitinkamas opcijas dialogo languose ir kituose Interneto svetainės blokeliuose	iki sesijos pabaigos	Tekstinė Eilutė
hjViewportId	Slapukas saugo informaciją apie vartotojo ekrano peržiūros sritį, pvz., Dydis ir matmenys	Jums pasirinkus atitinkamas opcijas dialogo languose ir kituose Interneto svetainės blokeliuose	iki sesijos pabaigos	Unikalus ID / Užkoduota eilutė
omnisendSessionID	Slapukas naudojamas anoniminio kontakto ar kontakto sesijai nustatyti	Jums užėjus į Interneto svetainę	1 diena	Unikalus ID / Užkoduota eilutė
soundestID	Slapukas naudojamas anonimiam kontaktui nustatyti	Jums užėjus į Interneto svetainę	iki sesijos pabaigos	Tekstinė Eilutė
soundest-views	Slapukas naudojamas skaičiuoti Interneto svetainės peržiūrų skaičių sesijoje	Jums užėjus į Interneto svetainę	iki sesijos pabaigos	Tekstinė Eilutė
C	Naudojamas patikrinti, ar vartotojo naršyklė palaiko slapukus	Jums užėjus į Interneto svetainę	1 mėnuo	Loginė reikšmė
uid	Unikalus identifikatorius	Jums užėjus į Interneto svetainę	60 dienų	Unikalus ID / Užkoduota eilutė

MUID	Slapukas kuri naudoja "Microsoft". Jums priskiriamas unikalus identifikatorius ir stebima vartotojo elgsena puslapyje	Jums užėjus į Interneto svetainę	1 metai	Unikalus ID / Užkoduota eilutė
IDE	„Google“ reklamos slapukas, naudojamas naudotojų stebėjimo ir reklamų taikymo tikslais	Jums pasirinkus atitinkamas opcijas dialogo languose ir kituose Interneto svetainės blokeliuose	1 metai	Unikalus ID / Užkoduota eilutė
test_cookie	Šį slapuką uždeda „DoubleClick“ (kuris priklauso „Google“) nustatymui, ar lankytojo naršyklė palaiko slapukus	Jums užėjus į Interneto svetainę	1 diena	Unikalus ID / Užkoduota eilutė
tr	Facebook slapukas, kurį naudojant siekiama optimizuoti skelbimų rodyimą pagal naudotojo judesius ir įvairius skelbimų teikėjų pasiūlymus rodant naudotojų skelbimus	Jums pasirinkus atitinkamas opcijas dialogo languose ir kituose Interneto svetainės blokeliuose	iki sesijos pabaigos	Unikalus ID / Užkoduota eilutė
ads/ga-audiences	„Google AdWords“ naudojamas pakartotinai pasiekti lankytojus, atsižvelgiant į vartotojų elgesį internete.	Jums pasirinkus atitinkamas opcijas dialogo languose ir kituose Interneto svetainės blokeliuose	iki sesijos pabaigos	Unikalus ID / Užkoduota eilutė
_fbp	„Facebook“ reklamavimo tikslais naudojamas slapukas	Jums pasirinkus atitinkamas opcijas dialogo languose ir kituose Interneto svetainės blokeliuose	3 mėn	Unikalus ID / Užkoduota eilutė
_hjRecordingEnabled	Slapukas renka informaciją apie svetaines, kuriose lankosi lankytojas, tam, kad galėtų	Jums pasirinkus atitinkamas opcijas dialogo languose ir kituose Interneto	iki sesijos pabaigos	Loginė reikšmė

	pateikti pritaikytą turinį	svetainės blokeliuose		
_uetsid	Šis sekimo slapukas naudojamas „Microsoft Bing Ads“. Jis mums leidžia atpažinti vartotojus, kurie jau lankėsi mūsų Interneto svetainėje. Tai - „Microsoft“ slapukas	Jums pasirinkus atitinkamas opcijas dialogo languose ir kituose Interneto svetainės blokeliuose	1 diena	Tekstinė Eilutė
_uetsid_exp, _uetvid_exp	Nurodoma atitinkamo pavadinimo slapuko galiojimo pabaigos data	Jums užėjus į Interneto svetainę	Nuolatinis	Tekstinė Eilutė
_uetvid	Tai stebėjimo slapukas, naudojamas „Microsoft Bing Ads“. Jis mums suteikia galimybę pasiekti naudotoją, kuris anksčiau lankėsi mūsų Interneto svetainėje	Jums pasirinkus atitinkamas opcijas dialogo languose ir kituose Interneto svetainės blokeliuose	1 metai	Tekstinė Eilutė
diffx/track/partner	Smart Adserver sistemos slapukas skirtas rinkti statistinę informaciją reklamos rodymui	Jums pasirinkus atitinkamas opcijas dialogo languose ir kituose Interneto svetainės blokeliuose	iki sesijos pabaigos	Unikalus ID / Užkoduota eilutė
partner-<ID>*	Slapukai naudojami „Smart Adserver“ ir renka informaciją statistikai bei reklamos pateikimui	Jums pasirinkus atitinkamas opcijas dialogo languose ir kituose Interneto svetainės blokeliuose	Galioja nuo dienos iki kelių metų	Unikalus ID / Užkoduota eilutė
REST/webTracking/v1/event	Matuoja Interneto svetainės rinkodaros efektyvumą	Jums užėjus į Interneto svetainę	iki sesijos pabaigos	Tekstinė Eilutė
VISITOR_INFO1_LIVE	Youtube.com slapukas skirtas video turinio transliavimui	Jums pasirinkus atitinkamas opcijas dialogo languose ir kituose Interneto	179 d.	Unikalus ID / Užkoduota eilutė

		svetainės blokeliuose		
YSC	Youtube.com slapukas skirtas video turinio transliavimui	Jums pasirinkus atitinkamas opcijas dialogo languose ir kituose Interneto svetainės blokeliuose	iki sesijos pabaigos	Unikalus ID / Užkoduota eilutė
yt-remote-cast- available, yt-remote-cast- installed, yt-remote- device-id, yt-remote-fast- check-period, yt-remote- session-app, yt-remote- session-name	Išsaugo vartotojo vaizdo grotuvo nuostatas naudojant įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašą	Jums pasirinkus atitinkamas opcijas dialogo languose ir kituose Interneto svetainės blokeliuose	iki sesijos pabaigos	Parametru objektas
SECSID	Sesijos slapukas, būtinai dėl tinkamo Interneto svetainės veikimo ir saugumo	Jums pasirinkus atitinkamas opcijas dialogo languose ir kituose Interneto svetainės blokeliuose	iki sesijos pabaigos	Unikalus ID / Užkoduota eilutė