




Kurį Covid-19 testą turėčiau atlikti?

Noriu sužinoti



Ar DABAR esu užsikrėtęs koronavirusu ir sergu Covid-19?

Ar jaučiu Covid-19 būdingus simptomus?

(karščiavimą, kosulį, gerklės, galvos skausmą, viduriavimą, skonio ar kvapo nejutimą)



NE

TAIP



Ar PRAEITYJE jau persirgau Covid-19?

SARS-Cov-2 antikūnų testas (atliekamas iš kraujo mėginio)

- Parodo, ar esate persirgęs Covid-19 infekcija
- Leidžia nustatyti susidariusių antikūnų koncentraciją persirgus Covid-19 infekcija ar pasiskiepijus
- Testas **neparodo**, ar šiuo metu esate užsikrėtęs koronavirusu

PGR testas (kai imamas tepinėlis iš nosiaryklės)

- Parodo, ar šiuo metu esate užsikrėtęs koronavirusu
- Tyrimo tikslumas – net 97 proc.
- Tyrimo rezultatai tą pačią dieną*
- Tinkamas besimptomiams infekcijoms atvejams nustatyti
- Tinka atlikti, jei planuojate vykti į užsienį ar grįžtate iš užsienio

* Kai testui skirtas tepinėlis paimamas iki 12 val. dienos.

Antigeno testas (kai imamas tepinėlis iš nosiaryklės)

- Parodo, ar šiuo metu esate užsikrėtęs koronavirusu
- Tyrimo rezultatai – per 15 min.**
- Tinkamas atlikti tik tais atvejais, kai jaučiate Covid-19 infekcijai būdingus simptomus
- Rezultatai ne tokie tikslūs kaip PGR testo, todėl esant galimybei rekomenduojama atlikti PGR testą

** kai rezultatas siunčiamas el. paštu – per 2 valandas

Naudinga žinoti

Jei persirgote Covid-19 infekcija, teigiamas PGR testo rezultatas gali išlikti net iki kelių mėnesių. Praėjus 2-3 savaitėms po ligos rekomenduojama atlikti SARS-Cov-2 antikūnų testą, kuris parodo susidariusį imunitetą.

Registruokitės Covid-19 tyrimui Medicinos diagnostikos ir gydymo centre internetu www.medcentras.lt arba telefonu + 370 698 000 00.

Daugiau informacijos apie Covid-19 tyrimus ir jų kainas rasite www.medcentras.lt